



GOVERNO DE
VIANÓPOLIS
CIDADE DA GENTE

SECRETARIA
SAÚDE

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS VIANÓPOLIS-GO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Samuel dos Reis Cotrim
Prefeito

Maria Angélica Umbelino Bento
Secretária de Saúde
Decreto 198/2021

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Hangelika de Paula Cintra
Farmacêutica CRF-GO 10.446

Setembro/2021



Secretaria de Saúde de Vianópolis - GO
(62) 3335-1211 / 3335-1911
Rua Felismino Viana, n.º 871, Centro
Vianópolis - GO / CEP 75.260-000

APRESENTAÇÃO

Esta Relação Municipal de Medicamentos Essenciais constitui instrumento que deve facilitar o acesso da população a um conjunto de apresentações farmacêuticas necessárias às ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde e que orienta seleção, prescrição, dispensação e abastecimento de medicamentos, particularmente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Adota-se a designação genérica dos princípios ativos, segundo a Denominação Comum Brasileira (DCB). Apresenta-se segundo grupos farmacológicos relacionados à sua aplicação terapêutica. Opta-se por repetir na relação os fármacos empregados em mais de uma condição mórbida, para dar uma visão mais completa do armamentário terapêutico disponível em cada situação.

Objetiva-se que esta relação tenha caráter formativo, auxiliando os profissionais da saúde e gestores na realização de uso racional de medicamentos. Contempla as necessidades terapêuticas medicamentosas dos diferentes níveis de atenção à saúde, mas não cobre todas as necessidades de terapia medicamentosa, porém está voltada para o atendimento de doenças com impacto em saúde pública. Não devendo de forma alguma ser estanque. Precisa de atualizações permanentes à luz da evolução do conhecimento científico e do perfil de morbidade e mortalidade do município.

CONDIÇÕES DE USO

(H) Uso hospitalar, compreendendo emprego de medicamentos em pacientes internados ou em pacientes ambulatoriais que necessitam de atendimento especializado ou ainda quando a administração implique risco à saúde.

(R) Uso restrito, conforme os critérios abaixo referidos.

LISTA DE ABREVIATURAS

amp. = ampola
cáps. = cápsula
comp. = comprimido
comp. revest. = comprimido revestido
envel. = envelope
fr. = frasco
inj. = injetável
líq. = líquido
oft. = oftálmico
sol. = solução
susp. = suspensão

d – FB: Farmácia Básica – item para dispensa
d – FP: dispensado Farmácia Popular





SUMÁRIO

- A- MEDICAMENTOS DE USO GERAL
 - 1. Analgésicos
 - 1.1 Analgésicos, Antipiréticos
 - 1.2 Analgésicos, Antiespasmódicos
 - 1.3 Analgésicos Opióides e Antagonistas
 - 2. Anti-inflamatórios
 - 2.1 Anti-inflamatórios e Medicamentos para o Tratamento da Gota
 - 2.2 Anti-inflamatórios Não-Esteroidais
 - 2.3 Anti-inflamatórios Esteroidais
 - 3. Antialérgicos e Medicamentos Utilizados na Anafilaxia
 - 4. Anti-infectantes
 - 4.1 Antimicrobianos, Macrolídeos
 - 4.2 Antimicrobianos, Penicilinas
 - 4.3 Antimicrobianos, Cefalosporinas
 - 4.4 Antimicrobianos, Sulfonamídeos
 - 4.5 Antimicrobianos, Fluorquinolonas
 - 4.6 Antimicrobianos, outros
 - 5. Antifúngicos e Anti-infectantes Virais
 - 5.1 Antimicótico e Antifúngicos
 - 5.2 Anti-infectantes de uso tópico e oral
 - 6. Antiparasitários
 - 6.1 Anti-helmínticos
 - 6.2 Antiparasitários, antiprotozoários, imadazólicos (amebicida, giardicida e tricomonocida)
 - 7. Antiácidos, Antiulcerosos e Antissecretores



8. Antieméticos

B - MEDICAMENTOS PARA DESIDRATAÇÃO E REPOSIÇÃO HIDROELETROLITICA

1. Sais para Reidratação Oral

2. Soluções hidroeletrólíticas e Corretores do Equilíbrio Acidobásico

C – MEDICAMENTOS USADOS EM DOENÇAS DE ORGÃOS E SISTEMAS

1. Medicamentos que Atuam Sobre o Sistema Nervoso Central e Periférico

1.1 Anticonvulsivantes

1.2 Antidepressivos e estabilizadores de Humor

1.3 Antipsicóticos e Adjuvantes

1.4 Ansiolíticos e Hipno Sedativos

1.5 Produtos para o Tratamento do Tabagismo

2. Medicamentos que atuam sobre o Sistema Cardiovascular e Renal

2.1 Medicamentos utilizados na Insuficiência Cardíaca e Choque Cardiovascular

2.2 Medicamentos Antiarrítmicos

2.3 Bloqueadores Adrenérgicos

2.4 Diurético Anti-hipertensivo

2.5 Hipoglicemiantes

3. Medicamentos que atuam sobre o sistema respiratório

3.1 Antiasmático

3.2 Mucolítico e Broncodilatadores

4. Medicamentos que atuam sobre o sistema endócrino e reprodutor

4.1 Hormônios tireoidianos, medicamentos antitireoidianos

4.2 Contraceptivos hormonais orais

4.3 Contraceptivos hormonas injetáveis

5. Medicamentos e insulinas que atuam no controle da glicemia

5.1 Hipoglicemiantes orais

5.2 Insulinas





- 5.3 Contraceptivos hormonais orais
- 5.4 Contraceptivos hormonais, injetáveis
- 6. Medicamentos que atuam sobre o sangue
 - 6.1 Antianemicos
 - 6.2 Anticoagulantes e Antagonistas
- 7. Medicamentos utilizados no tratamento/prevenção osteoporose
- 8. Medicamentos usados no sistema ocular



RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, DE ESPECIALIDADES E CAIXA DE EMERGÊNCIA

MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO

A - MEDICAMENTOS DE USO GERAL

1) ANALGÉSICOS

1.1 - ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| ácido acetilsalicílico | comp. 100 mg | | FB item para dispensa |
| dipirona sódica | sol. oral 500 mg/mL gotas | | FB item para dispensa |
| | comp. 500 mg | | FB item para dispensa |
| | solução injetável 500 mg/mL | H | |
| paracetamol | comp. 500 mg | | FB item para dispensa |
| | sol. oral 200 mg/mL gotas | | FB item para dispensa |

1.2 – ANALGÉSICOS, ANTIESPAMÓDICOS

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| atropina | sol. inj. 0,25mg | H | |
| escopolamina | sol. inj. 20mg/ml | H | |
| butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica | amp. 4 mg/ml + 500 mg/ml | H | |





1.3 – ANÁLGÉSICOS ÓPIOIDES E ANTAGONISTA

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| morfina pentaidratada | sol. inj 0,1mg/ml | H | |
| tramadol, cloridrato | sol. inj. 50mg/ml | H | |

2 – ANTI-INFLAMATÓRIOS

2.1 - ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA GOTA

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| ibuprofeno | comp. 300mg | | FB item para dispensa |
| | comp.600mg | | FB item para dispensa |

2.2 – ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO-ESTEROIDAIIS

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| ácido acetilsalicílico | comp. 100 mg | | FB item para dispensa |
| diclofenaco sódico | sol. inj. 25mg/ml 3ml | H | |
| ibuprofeno | comp. 300 mg | | FB item para dispensa |
| | comp. 600 mg | | FB item para dispensa |
| | sol. oral 50 mg/mL gotas | | FB item para dispensa |

2.3 – ANTIINFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| acetato de dexametasona | creme 1 mg/g | | FB item para dispensa |
| fosfato dissódico de dexametasona | sol. inj. 4 mg/ ml | H | |
| succinato sódico de hidrocortisona | pó inj. 100 mg | H | |
| | pó inj. 500 mg | H | |
| fosfato sódico de prednisolona | sol. oral 3mg/ml | | FB item para dispensa |
| prednisona | comp. 5 mg | | FB item para dispensa |
| | comp. 20 mg | | FB item para dispensa |



3 – ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA ANAFILAXIA

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| prometazina, cloridrato | sol. inj. 25 mg/mL | H | |
| | comp. 25 mg | | FB item para dispensa |
| dexametasona, fosfato dissódico | sol. inj. 4 mg/ ml | H | |
| dexclorfeniramina, maleato | comp. 2mg | | FB item para dispensa |
| | xarope 0,4mg/ml | | FB item para dispensa |
| hidrocortisona, succinato sódico | pó inj. 100 mg | H | |
| | pó inj. 500 mg | H | |
| loratadina | comp. 10 mg | | FB item para dispensa |
| | sol. oral 1 mg/mL xarope | | FB item para dispensa |
| prednisolona, fosfato sódico | sol. Oral 3mg/ml | | FB item para dispensa |
| prednisona | comp. 5 mg | | FB item para dispensa |
| | comp. 20 mg | | FB item para dispensa |

4 – ANTI-INFECTANTES

4.1- ANTIMICROBIANOS, MACROLÍDEOS

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| azitromicina | comp. 500mg | | FB item para dispensa |
| | pó para susp. oral 40mg/ml | | FB item para dispensa |

4.2 – ANTIMICROBIANOS, PENICILINAS

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| amoxicilina | cáps. 500 mg | | FB item para dispensa |
| | pó susp. oral 250mg/5mL | | FB item para dispensa |
| benzilpenicilina benzatina | pó susp. inj. 600.000 UI | | FB item para dispensa |





| | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------|
| | pó susp. inj. 1.200.000 UI | | FB item para dispensa |
|--|----------------------------|--|-----------------------|

4.3 – ANTIMICROBIANOS, CEFALOSPORINA

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| cefalexina | comp. 500mg | | FB item para dispensa |
| | susp. oral 250mg/ml | | FB item para dispensa |

4.4 – ANTIMICROBIANOS, SULFONAMÍDEOS

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| sulfametoxazol + trimetropina | comp. 400 mg + 80 mg | | FB item para dispensa |
| | susp. oral 200 mg + 40 mg | | FB item para dispensa |

4.5 – ANTIMICROBIANOS, FLUORQUINOLONAS

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| ciprofloxacino, cloridrato | comp. 500 mg | | FB item para dispensa |

4.6 – ANTIMICROBIANOS, outros

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| metronidazol | comp. 250mg | | FB item para dispensa |
| | geléia vaginal 100 mg/g | | FB item para dispensa |
| benzoilmetronidazol | susp. oral 40 mg/mL | | FB item para dispensa |

5– ANTIFUNGICOS E ANTI-INFECTANTES VIRAIS

5.1 - ANTIMICÓTICOS E ANTIFÚNGICOS

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|-----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|-----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|





| | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| fluconazol | cáps. 150 mg | | FB item para dispensa |
| nitrito de miconazol | creme vaginal 20 mg/g | | FB item para dispensa |
| | creme dermatológico 20 mg/g | | FB item para dispensa |

5.2 - ANTI-INFECTANTES DE USO TÓPICO E ORAL

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|--------------------|--|-----------------|-----------------------|
| metronidazol | creme ou gel vaginal 100mg/g (10%) bisnaga | | FB item para dispensa |
| miconazol, nitrito | creme vaginal 20mg/g (2%) bisnaga | | FB item para dispensa |
| | creme dermat. 20mg/g bisnaga | | FB item para dispensa |

6- ANTIPARASITÁRIOS

6.1 - ANTI-HELMÍNTICOS

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| albendazol | comp. mastigável 400 mg | | FB item para dispensa |
| | susp. oral 40 mg/mL | | FB item para dispensa |
| ivermectina | comp. 6mg | | FB item para dispensa |
| mebendazol | comp. mastigável 100 mg | | FB item para dispensa |
| | susp. oral 20 mg/mL | | FB item para dispensa |

6.2 – ANTIPARASITÁRIOS, ANTIPROTOZOÁRIOS, IMADAZÓLICOS (amebicida, giardicida e tricomonocida)

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| metronidazol | comp. 250mg | | FB item para dispensa |
| | geléia vaginal 100 mg/g | | FB item para dispensa |
| benzoilmetronidazol | susp. oral 40 mg/mL | | FB item para dispensa |

7 – ANTIÁCIDOS, ANTIULCEROSOS e ANTISSECRETORES

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|-----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|-----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|





| | | | |
|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|
| hidróxido de alumínio | susp. 661,5mg/ml | | FB item para dispensa |
| omeprazol | comp. 20 mg | | FB item para dispensa |
| | sol. inj. 40mg/ml | H | |

8 - ANTIEMÉTICOS

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| bromoprida | comp. 10 mg | | FB item para dispensa |
| | fr. 4 mg/ml | | FB item para dispensa |
| | amp. 5 mg/ml | H | |
| cloridrato de metoclopramida | comp. 10 mg | | FB item para dispensa |
| | sol. oral 4mg/ml | | FB item para dispensa |
| | amp. 4 mg/2ml | H | |

B – MEDICAMENTOS PARA DESIDRATAÇÃO E REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA

1 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| cloreto de sódio+cloreto de potássio+citrato de sódio di-hidratado+glicose | pó oral 3,5g+1,5g+2,9g+20g | | FB item para dispensa |

1.1- SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS E CORRETORAS DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| água para injeção | sol. inj 10ml | H | |
| cloreto de sódio | sol. inj. 3,4 mEq/ml (20%) | H | |
| cloreto de potássio | sol. inj. 19,1% | H | |
| gliconato de cálcio | sol. inj. 10% | H | |

C) MEDICAMENTOS USADOS EM DOENÇAS DE ÓRGÃOS E SISTEMAS ORGÂNICOS

1) MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO

1.1) ANTICONVULSIVANTES

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| clonazepam | sol. oral 2,5mg/ml | | FB item para dispensa |





| | | | |
|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|
| carbamazepina | comp. 200 mg | | FB item para dispensa |
| | susp. oral 20mg/ml | | FB item para dispensa |
| diazepam | comp. 10mg | | FB item para dispensa |
| | sol. inj. 5mg/ml | H | |
| fenitoína | comp. 100mg | | FB item para dispensa |
| | inj. 50mg/ml | H | |
| fenobarbital | sol. inj. 200 mg/2mL | H | |
| | sol. oral 40 mg/mL gotas | | FB item para dispensa |
| | comp. 100 mg | | FB item para dispensa |
| sulfato de magnésio | sol. inj. 10% | H | |

1.2) ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DE HUMOR

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| amitriptilina, cloridrato | comp. 25 mg | | FB item para dispensa |
| carbonato de lítio | comp. 300mg | | FB item para dispensa |
| carbamazepina | comp. 200mg | | FB item para dispensa |
| | susp. oral 20mg/ml | | FB item para dispensa |
| fluoxetina. cloridrato | cáps. 20mg | | FB item para dispensa |

1.3) ANTIPSICÓTICOS e ADJUVANTES

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| clonazepam | sol. oral 2,5 mg/ml | | FB item para dispensa |
| clorpromazina, cloridrato | comp. 100 mg | | FB item para dispensa |
| | sol. inj. 5 mg/ml | H | FB item para dispensa |
| haloperidol | comp. 1 mg | | FB item para dispensa |
| | comp. 5 mg | | FB item para dispensa |
| | sol. inj. 5 mg/mL | H | |





1.4) ANSIOLÍTICOS E HIPNO-SEDATIVOS

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| clonazepam | sol. oral 2,5 mg/ml | | FB item para dispensa |
| | comp. 2mg | | AF |
| prometazina, cloridrato | comp. 25 mg | | FB item para dispensa |
| | sol. inj. 25 mg/mL | H | |
| | comp. 10mg | | FB item para dispensa |
| midazolam, cloridrato | sol. inj. 5mg/ml | H | |
| | sol. inj. 15mg/3ml | H | |

1.5 - PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DO TABAGISMO

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| bupropiona, cloridrato | comp. 150mg | | Exclusivo para pacientes cadastrados no Programa do Tabagismo |
| nicotina | adesivo transdérmico 7mg | | Exclusivo para pacientes cadastrados no Programa do Tabagismo |
| | adesivo transdérmico 14mg | | Exclusivo para pacientes cadastrados no Programa do Tabagismo |
| | adesivo transdérmico 21mg | | Exclusivo para pacientes cadastrados no Programa do Tabagismo |

2) MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL

2.1) Medicamentos utilizados na Insuficiência Cardíaca e Choque Cardiovascular

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|--|
| captopril | comp. 25mg | | FB item para dispensa e FP e Caixa de emergência |
| digoxina | comp. 0,25mg | | FB item para dispensa |





| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|----------------------------|
| dopamina, cloridrato | amp. 5mg/ml | H | |
| enalapril, maleato | comp. 20mg | | FB item para dispensa |
| epinefrina, cloridrato hemitartrato | amp. 1mg/ml | H | |
| furosemida | comp. 40mg | | FB item para dispensa |
| | sol. inj. 10mg/ml | H | |
| hidroclorotiazida | comp. 25mg | | FB item para dispensa e FP |
| losartana potássica | comp. 50 mg | | FP |
| norepinefrina, hemitartrato | sol. inj. 2 mg/ml | H | |

2.2) MEDICAMENTOS ANTIARRÍTMICOS

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|---|-----------------------------------|-----------------|---|
| amiodarona | comp. 200 mg | | FB item para dispensa |
| | inj. 50 mg/ml | H | |
| atenolol | comp. 50 mg | | FB item para dispensa |
| digoxina | comp. 0,25 mg | | FB item para dispensa |
| propranolol, cloridrato | comp. 40 mg | | FB item para dispensa e FP |
| ácido acetilsalicílico | comp. 100 mg | | FB item para dispensa |
| atenolol | comp. 50mg | | FB item para dispensa |
| anlodipino, besilato | comp. 5 mg | | FB item para dispensa |
| | comp. 10 mg | | FB item para dispensa |
| enalapril, maleato | comp. 20 mg | | FB item para dispensa |
| isossorbida, dinitrato ou propatilnitrato | comp. Sl. 5 mg | | Restrito a Caixa de emergência UBS e AF |
| isossorbida, mononitrato | sol. inj. 10 mg/ml | H | |
| nifedipino | comp. liberação prolongada 20mg | | FB item para dispensa |
| propranolol, cloridrato | comp. 40 mg | | FB item para dispensa e FP |

2.3) Bloqueadores Adrenérgicos

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| atenolol | comp. 50mg | | FB item para dispensa |





| | | | |
|-------------------------|-------------|--|----------------------------|
| metildopa | comp. 250mg | | FB item para dispensa |
| propranolol. cloridrato | comp. 40mg | | FB item para dispensa e FP |

2.4) DIURETICO ANTI-HIPERTENSIVO

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| furosemida | comp. 40 mg | | FB item para dispensa |
| hidroclorotiazida | comp. 25mg | | FP e FB item para dispensa |

2.5) HIPOLIPEMIANTES

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| sinvastatina | comp. 20mg | | FP e FB item para dispensa |

3) MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA RESPIRATÓRIO

3.1) ANTIASMÁTICO

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| aminofilina | comp. 100mg | | FB item para dispensa |
| | sol. inj. 24mg/ml | H | |
| hidrocortisona, succinato | pó para sol. inj. 100mg | H | |
| | pó para sol. inj. 500mg | H | |
| ipratrópio, brometo | sol. para inalação 0,25mg/ml | H | |
| prednisolona, fosfato sódico | sol. oral 3mg/ml | | FB item para dispensa |
| prednisona | comp. 5mg | | FB item para dispensa |
| | comp. 20mg | | FB item para dispensa |

3.2) MUCOLÍTICO E BRONCODILATADOR

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|-----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|-----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|





| | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|
| acebrofilina | xarope 5mg/ml | | FB item para dispensa |
| | xarope 10mg/ml | | FB item para dispensa |
| <i>Mikania glomerata</i> Spring. (guáco) | xarope 35mg/ml | | FB item para dispensa |

4) MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA ENDÓCRINO E REPRODUTOR

4.1) HORMÔNIOS TIREOÍDIANOS, MEDICAMENTOS ANTITIREOÍDIANOS

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| levotiroxina sódica | comp. 25mcg | | FB item para dispensa |
| | comp. 50mcg | | FB item para dispensa |
| | comp. 100mcg | | FB item para dispensa |

4.2) CONTRACEPTIVOS HORMONAIS ORAIS

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| levonorgestrel + etinilestradiol | comp. 0,15mg + 0,03mg cartela | | FB item para dispensa |
| levonorgestrel | comp. 0,75mg | | FB item para dispensa |
| noretisterona | comp. 035mg cartela | | FB item para dispensa |

4.3) CONTRACEPTIVOS HORMONAIS INJETÁVEIS

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|---|--|-----------------|-----------------------|
| medroxiprogesterona, acetato | susp. inj. 150mg/ml amp/ fr- amp. 1ml | | FB item para dispensa |
| Noretisterona, enantato + estradiol, valerato | Sol. inj. 50mg/ml + 5mg/ml seringa 1ml | | FB item para dispensa |

5) MEDICAMENTOS E INSULINAS QUE ATUAM NO CONTROLE DE GLICEMIA

5.1) Hipoglicemiantes orais





| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| metformina, cloridrato | comp. 850 mg | | FP e FB item para dispensa |
| glibenclamida | comp. 5mg | | FP e FB item para dispensa |

5.2) Insulinas

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| insulina NPH | fr.100UI/mL suspensão injetável 10mL | | FP e FB item para dispensa |
| insulina REGULAR | fr. 100UI/mL suspensão injetável 10mL | | FP e FB item para dispensa |

6) MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SANGUE

6.1) ANTIANÊMICOS

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| ácido fólico (B9) | comp. 5 mg | | FB item para dispensa |
| sulfato ferroso (B1) | xarope 5 mg/ml | | FB item para dispensa |
| | sol. oral 25 mg/ml | | FB item para dispensa |
| | comp. 40mg | | FB item para dispensa |

6.2) ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| fitomenadiona (vit.K) | sol. inj. 10mg/ml | H | |

7) MEDICAMENTO UTILIZADOS NO TRATAMENTO/ PREVENÇÃO OSTEOPOROSE

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| alendronato de sódio | comp. 70mg | | FB item para dispensa e FP |

8) – MEDICAMENTOS USADOS NO SISTEMA OCULAR

| DCB | Forma Farmacêutica e Concentração | Condição de uso | Local de Acesso |
|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tetracaína, cloridrato fenilefrina, cloridrato | colírio anestésico 1% + 0,1% | H | |



Estamos em constante atualização conforme demandas apresentadas pelos médicos prescritores do município Vianópolis. Sempre que houver necessidade de reavaliação, o mesmo será feito junto aos médicos do município e ao Conselho Municipal de Saúde.

